



Recomendaciones pimiento Almería

www.pimientosparaganar.es

ENZA ZADEN





California Rojo



G ESPECIAL CALIBRE

Mercurio*

Tamaño y Calidad para Exportación

- Planta de entrenado medio y muy generativa.
- Fácil cuajado y producción escalonada.
- Frutos de calibre G-GG y rojo brillante.
- Alta tolerancia a microcracking y ausencia de silverelina.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



Plutonio

Calibre y Producción

- Planta de entrenado medio, muy generativa y abierta.
- Fácil cuajado y producción escalonada.
- Frutos de calibre GG-G, pared gruesa, muy consistente y rojo brillante.
- Alta tolerancia a microcracking y ausencia de silverelina.

Resistencias: HR Tm:0-3/PVY:0
IR TSWV:0/MaMiMj

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



California Rojo



Imperio*

Calidad y Producción en Tardío

- Planta vigorosa y abierta.
- Alta producción de Enero-Abril.
- Frutos de calibre GG-G, muy consistentes y rojo brillante.
- Alta tolerancia a microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						

California Amarillo



G ESPECIAL CALIBRE

Celaya*

Calidad y Precocidad en Temprano

- Planta compacta y muy productiva.
- Fácil cuajado y precocidad en la recolección.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-3
IR TSWV:0/MaMiMj

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



California Amarillo



Cabriola

Alta Producción
y Calibre en Temprano

- Planta compacta y abierta.
- Fácil cuajado y muy equilibrado.
- Frutos de calibre GG-G muy homogéneo.
- Ausencia de microcracking y alta tolerancia a "peseta".
- Color amarillo "limón" y alta consistencia.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



Carmelo*

NOVEDAD

(E20B.10034)

Calibre Medio y Producción
en Temprano

G ESPECIAL
CALIBRE

- Planta compacta y muy productiva.
- Fácil cuajado y precocidad en la recolección.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea. ESPECIAL EXPORTACION.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-3
IR TSWV:0/MaMiMj

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO - ROQUETAS						



California Amarillo



G ESPECIAL CALIBRE

Deniro*

Firmeza y Calibre Ideal en Invierno

- Planta de vigor medio-alto y muy productiva.
- Fácil cuajado y producción escalonada.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS			■	■		
EL EJIDO-ROQUETAS				■	■	



G ESPECIAL CALIBRE

Cazorla

Máxima Producción en Invierno

- Planta vigorosa y muy productiva.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.
- Gran consistencia y calidad de frutos.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS			■	■		
EL EJIDO-ROQUETAS				■	■	



California Amarillo



Cartujo*

(E20B.10033)

NOVEDAD

Máxima Producción y Calidad en Invierno

G ESPECIAL CALIBRE

- Planta de vigorosa y muy productiva.
- Frutos de calibre G-GG, calidad homogénea. ESPECIAL EXPORTACION.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.
- Gran consistencia y calidad de frutos.

Resistencias: HR Tm:0-3/PVY:0
IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO - ROQUETAS						



Dicaprio*

Máxima Producción en Invierno

- Planta de vigorosa y muy productiva.
- Frutos de calibre GG-G, calidad homogénea.
- Color amarillo "limón" y ausencia de microcracking.
- Gran consistencia y calidad de frutos

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



California Naranja



G ESPECIAL CALIBRE

Magno

Homogeneidad y Producción Tardía

- Planta de vigor alto y muy productiva.
- Fácil cuajado y alta producción invernal.
- Frutos de calibre G-GG, rápida producción.
- Consistencia alta y ausencia de microcracking y silverelina.

Resistencias: HR Tm:0-3

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



Tabor*

Calibre y Calidad en Invierno

- Planta vigorosa y muy productiva.
- Fácil cuajado y alta producción invernal.
- Frutos de calibre GG-G, calidad homogénea.
- Color intenso y brillante, ausencia de microcracking y silverelina
- Consistencia muy alta.

Resistencias: HR Tm:0-3/PVY:0-1
IR TSWV:0/TEV

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



Lamuyo



Tijuana*

Calibre y Producción

- Planta de vigor medio y muy productiva.
- Frutos de gran cabeza y color intenso.
- Pared gruesa y excelente firmeza.
- Ausencia de microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-3 - IR TSWV:0

CALENDARIO DE TRASPLANTES									
ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS									
EL EJIDO-ROQUETAS									

Picante



Hyffae

El Picante Ideal para Exportación

- Planta muy vigorosa y abierta
- Frutos rectos y muy consistentes
- Color rojo intenso, muy tolerante al rajado en Invierno
- Máxima producción de Enero a Mayo.

Resistencias: HR Tm:0-2

CALENDARIO DE TRASPLANTES						
ZONA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS						
EL EJIDO-ROQUETAS						



Cónico



Skytia

Cónico Blanco con Calibre y Producción en Invierno

- Planta media y muy productiva.
- Fácil cuajado pocos tallos laterales.
- Frutos de gran consistencia y máxima calidad.
- Máxima longitud y cabeza ancha.
- Ausencia de microcracking.

Resistencias: HR Tm:0-2

CONSULTAR FECHAS DE TRASPLANTES SEGÚN ZONAS DE CULTIVO.

NOVEDAD



E20C.10161

El Cónico Rojo con Sabor y Alta Producción

- Planta de vigor medio-alto muy abierta de tallos.
- Frutos muy duros de un rojo intenso y brillantes.
- Alto contenido de azúcar (°Brix) y ausencia de cracking.
- Recolección tanto en rojo como en verde.

Resistencias:

HR:Tm: 0-3, IR:TSWV: 0, MaMiMj

G ESPECIAL CALIBRE

CALENDARIO DE TRASPLANTES

ZONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
ADRA-BERJA-DALÍAS				■	■	■	■		
EL EJIDO-ROQUETAS							■	■	



Definición de los términos que se describen.

Inmunidad: No objeto de ataque o infección por una plaga o enfermedad específica.

Resistencia: Es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y/o el daño que éstas causan en comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. Se definen dos niveles de resistencia:

- **Resistencia Alta/Estándar (HR*):** Variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.
- **Resistencia Moderada/Intermedia (IR*):** Variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.

Sensibilidad: Es la incapacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica.

Información por variedad:

- Las resistencias de nuestras variedades serán codificadas (ver nuestro listado "Códigos de Resistencias" en www.enzazaden.com), salvo que se indique lo contrario. En el caso de que una variedad sea resistente a más de un patógeno, cada código de resistencia será separado por el símbolo "/"
- Si en un código de resistencia de una determinada variedad se hace referencia a una determinada raza para la cual la resistencia es válida, esto significa que no lo es para ninguna otra raza del mismo patógeno.
- Si en un código de resistencia no se hace referencia a las razas de un patógeno para el cual la resistencia es válida, esto significa que la resistencia es válida solamente para determinadas razas y no posteriores razas especificadas del patógeno, por lo cual esta resistencia no es una garantía de que la variedad no será infectada por el mencionado patógeno.

Tolerancia: es la capacidad de una variedad para soportar el estrés abiótico sin serias consecuencias para el crecimiento, apariencia y rendimiento. Las compañías de horticolas continuarán utilizando el término tolerancia para el estrés abiótico.

Registros y Recomendaciones

- * Variedad protegida o en proceso de protección, ya sea por una patente o derechos de genetistas.

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden no aceptará responsabilidades de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

El copyright de todas las fotos que aparecen en este folleto/catálogo pertenecen a Enza Zaden a menos que se indique lo contrario.

No se autoriza la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización preliminar por escrito de Enza Zaden.

Todas las entregas de semillas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta que pueden ser consultadas en nuestra lista de precios, sitio web www.enzazaden.es, facturas o albaranes.

Significado de las abreviaturas

Tm: Variedad resistente a las razas que se indican de Tobamovirus (Virus del mosaico del tabaco).

TSWV (*): Variedad resistente a algunas razas de Tomato Spotted Wilt Virus. En España se encuentran razas de Tomato Spotted Wilt Virus frente a las que estas variedades son susceptibles. (Virus del bronceado del tomate)

MaMiMj: Variedad resistente a Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. Javanica.

PVY: Variedad resistente a algunas razas de Potato Y Virus. En España se encuentran razas de Potato Y Virus frente a las que éstas variedades son susceptibles.

TEV: Variedad resistente a Tobacco Etch Virus.



Jose Antonio Ruiz Rodriguez

+34 626 98 93 75 / j.ruiz@enzazaden.es
Zona Poniente Almería

Juan Antonio López Oyonarte

+34 626 98 93 74 / j.lopez@enzazaden.es
Zona Poniente Almería

Oscar Herrerías López

+34 678 58 94 18 / o.herrerias@enzazaden.es
Zona Poniente Almería

Jennifer Ruíz Fernández

+34 616 799 787 / j.ruizf@enzazaden.es
Zona Poniente y Levante Almería

Ruben Martín Aguera

+34 609 413 653 / r.martin@enzazaden.es
Zona Levante Almería

Carlos Herrerias

+34 626 989 272 / c.herrerias@enzazaden.es
Sales Manager



Enza Zaden España, S.L.

Camino Canal de Benínar - La Maleza s/n
04710 Santa Ma del Águila (Almería)
Telf.: 950 583388 - 950 583377 - Fax: 950 583390
www.enzazaden.es

Pedidos:

Telf: 950 583377 / pedidos@enzazaden.es